Digitale Signatur der WSB Labor-GmbH
Dokument unterschrieben
von: Dr. Thomas Lendenfeld
am: 06.11.2023 08:51
.

Parameterliste der WSB Labor-GmbH

Norm/Verfahren	Beschreibung	WSB SOP	WSB Akkr	FV
Altersbestimmung	LR-RS-PV-0123 (Aktivitätsbestimmung von Proben mittels Flüssigszintillationsspektrometrie), LR-RS-PV-0130 (Bestimmung des Isotopenverhältnisses (O-18/O-16, D/H) durch Laserspektrometrie		--	F(A)
BGBl. II Nr. 292/2001	Kompostverordnung, Anlage 5: Aufarbeitung und Untersuchung von Kompostproben (ausgenommen die Punkte 3.7 (organische Schadstoffe), 3.9.3 (seuchenhygienische Endpunktkontrolle), 3.1.2 (AOS), Punkt 3.1.3 (TOC) und 3.2.2 (Stickstoff nach Dumas)	302	A	
DIN 38404-3	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Spektraler Absorptionskoeffizient (C 3)	210	A	
DIN 38404-6	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung des Redoxpotentials (C 6)	218	nA	
DIN 38404-9	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der Dichte (C 9)	221	nA	
DIN 38407-2	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam erfaßbare Stoffgruppen (Gruppe F); Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen (F 2)		--	F(A)
DIN 38407-30	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung von Trihalogenmethanen (THM) in Schwimm- und Badebeckenwasser mit Headspace-Gaschromatographie (F 30)	403	A	
DIN 38407-36	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 36: Bestimmung ausgewählter Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und anderer organischer Stoffe in Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS bzw. -HRMS) nach Direktinjektion (F 36)		--	F(A)
DIN 38407-37	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 37: Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) nach Flüssig-Flüssig-Extraktion (F 37)		--	F(A)
DIN 38407-42	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 42: Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS) nach Fest- Flüssig-Extraktion		--	F(A)
DIN 38407-43	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 43: Bestimmung ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und Massenspektrometrie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	411	A	
DIN 38407-43	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 43: Bestimmung ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und Massenspektrometrie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)		--	F(A)
DIN 38409-19	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der direkt abscheidbaren lipophilen Leichtstoffe (H 19)	331	nA	
DIN 38409-2	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des Glührückstandes (H 2)	206	A	
DIN 38409-25	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der ausblasbaren, organisch gebundenen Halogene (POX) (H 25)	347	nA	
DIN 38409-6	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen (Gruppe H); Härte eines Wassers (H 6)		A	
DIN 38409-60	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen (Gruppe H) - Teil 60: Photometrische Bestimmung der Chlorophyll-a-Konzentration in Wasser (H 60)	327	nA	
DIN 38409-7	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der Säure- und Basekapazität (H 7)	309	A	
DIN 38409-8	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen (Gruppe H); Bestimmung der extrahierbaren organisch gebundenen Halogene (EOX)		--	F(A)
DIN 38412-30	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L); Bestimmung der nicht akut giftigen Wirkung von Abwasser gegenüber Daphnien über Verdünnungsstufen (L 30)		--	F(A)
DIN 38412-33	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L); Bestimmung der nicht giftigen Wirkung von Abwasser gegenüber Grünalgen (Scenedesmus-Chlorophyll-Fluoreszenztest) über Verdünnungsstufen (L 33)		--	F(A)
DIN 38413-6	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung von Acrylamid - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS)		--	F(A)
DIN 38414-13	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm und Sedimente (Gruppe S); Nachweis von Salmonellen in entseuchten Klärschlämmen (S 13)		--	F(A)
DIN 38414-14	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 14: Bestimmung ausgewählter polyfluorierter		--	F(A)

	Verbindungen (PFC) in Schlamm, Kompost und Boden - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS)			
DIN 38414-17	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 17: Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen (EOX)		--	F(A)
DIN 38414-20	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (S 20)		--	F(A)
DIN 38414-24	Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 24: Bestimmung von polychlorierten Dibenzodioxinen (PCDD) und polychlorierten Dibenzofuranen (PCDF) (S 24)		--	F(A)
DIN CEN/TS 16190	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Dioxinen und Furanen sowie Dioxin vergleichbaren polychlorierten Biphenylen mittels Gaschromatographie und hochauflösender massenspektrometrischer Detektion (HR GC-MS)		--	F(A)
DIN EN 1484	Wasseranalytik - Anleitung zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC)	349	A	
DIN EN 15400	Feste Sekundärbrennstoffe - Bestimmung des Brennwertes; Deutsche Fassung EN 15400:2011		--	F(A)
DIN EN ISO 10304-4	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Ionenchromatographie - Teil 4: Bestimmung von Chlorat, Chlorid und Chlorit in gering belastetem Wasser	412	nA	
DIN EN ISO 11348-2	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Hemmwirkung von Wasserproben auf die Lichtemission von Vibrio fischeri (Leuchtbakterientest) - Teil 2: Verfahren mit flüssig getrockneten Bakterien		--	F(A)
DIN EN ISO 14402	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Phenolindex mit der Fließanalytik (FIA und CFA)		--	F(A)
DIN EN ISO 14911	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten Kationen Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ und Ba2+ mittels Ionenchromatographie - Verfahren für Wasser und Abwasser (ausgenommen die Analyten Li, Na, Mn, Ca, Mg, Sr und Ba)	406	A	
DIN EN ISO 15088	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der akuten Toxizität von Abwasser auf Zebrafisch-Eier (Danio rerio)		--	F(A)
DIN EN ISO 15681-2	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Orthophosphat und Gesamtphosphor mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse, ausgenommen die Punkte 4.2 und 4.3	343	A	
DIN EN ISO 18857-1	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter Alkylphenole - Teil 1: Verfahren für nichtfiltrierte Proben mittels Flüssig-Flüssig-Extraktion und Gaschromatographie mit massenselektiver Detektion		--	F(A)
DIN ISO 11349	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen - Gravimetrisches Verfahren (ISO 11349:2010)	319	nA	
DIN ISO 16308	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Glyphosat und AMPA - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) mit tandem-massenspektrometrischer Detektion		--	F(A)
DIN ISO 17289	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffes - Optisches Sensorverfahren	212	A	
DIN ISO 17380	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Gehalts an Gesamtcyanid und leicht freisetzbarem Cyanid - Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse		--	F(A)
EN 12673	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser		--	F(A)
EN 12880 + EN 14346	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehaltes (01.12.2000); Charakterisierung von Abfällen - Berechnung der Trockenmasse durch Bestimmung des Trockenrückstandes oder des Wassergehaltes, eingeschränkt auf Verfahren A (01.03.2007)	207	A	
EN 13137	Charakterisierung von Abfall – Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlämmen und Sedimenten (Durchführung gemäß Verfahren A - INDIREKTES VERFAHREN)	350	A	
EN 13342	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Stickstoffs nach Kjeldahl	303b	A	
EN 13654-1	Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate - Bestimmung von Stickstoff, Teil 1: Modifiziertes Verfahren nach Kjeldahl	303c	A	
EN 13657	Charakterisierung von Abfällen - Aufschluss zur anschließenden Bestimmung des in Königswasser löslichen Anteils an Elementen in Abfällen (exklusive Punkte 9.3. und 9.4.)	305	A	
EN 14702-1	Charakterisierung von Schlämmen - Absetzeigenschaften - Teil 1: Bestimmung der Absetzbarkeit (Bestimmung des Schlammvolumens und des Schlammvolumenindexes), ausgenommen Punkt 7.2	208	A	
EN 1483	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber, Verfahren mittels Atomabsorptionsspektroskopie, ausgenommen Punkt 4 (Reduktion mit Zinnchlorid)	306	A	
EN 15216	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gesamtgehaltes an gelösten Feststoffen (TDS) in Wasser und Eluaten	228	A	
EN 15933	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des pH-Werts	225	A	
EN 16179	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Anleitung zur Probenvorbehandlung; ausgenommen die Punkte 8 (Probenahme und Vorbehandlungsverfahren im Gelände), 10.3 (Vorbehandlung zur Bestimmung organischer Verbindungen)	224	A	
EN 16179	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Anleitung zur Probenvorbehandlung; ausgenommen die Punkte 8 (Probenahme und Vorbehandlungsverfahren im Gelände), 10.3 (Vorbehandlung zur Bestimmung organischer Verbindungen)	226	A	
EN 25663	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Kjeldahl-Stickstoff, Verfahren nach Aufschluß mit Selen (ISO 5563:1984)	303a	A	
EN 27888	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit (ISO 7888:1985), ausgenommen Punkt 5.2	202	A	
EN 903	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von anionischen oberflächenaktiven Stoffen durch Messung des Methylenblau-Index MBAS (ISO 7875-1:1984 modifiziert)	321	A	
EN ISO 11731	Wasserbeschaffenheit - Zählung von Legionellen; Punkt 8.2 "Aufkonzentrierung der Proben" eingeschränkt auf 8.2.2 "Membranfiltration und direktes Aufbringen des	506	A	

	Membranfilters auf Nährmedien"; Punkt 8.3 "Vorbehandlung der Probe" eingeschränkt auf 8.3.2 " Säurebehandlung"			
EN ISO 11732	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Ammoniumstickstoff - Verfahren mittels Fließanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion (ausgenommen Kapitel 3 FIA)	342	A	
EN ISO 13395	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe von beiden mit der Fließanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion (ausgenommen Punkt 5.1 FIA, keine Nitratbestimmung)	341	A	
EN ISO 15061	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelöstem Bromat - Verfahren mittels Ionenchromatographie (ISO 15061:2001)		--	F(A)
EN ISO 15587-2	Wasserbeschaffenheit - Aufschluss für die Bestimmung ausgewählter Elemente in Wasser, Teil 2: Salpetersäure-Aufschluss	222	A	
EN ISO 16266	Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren (ISO 16266:2006)	504	A	
EN ISO 17993	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	402	A	
EN ISO 19250	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Salmonella spp. (ISO 19250:2010)	507	A	
EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	410	nA	
EN ISO 6222	Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium (ISO 6222:1999)	501	A	
EN ISO 6878	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Phosphor - Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat, ausgenommen die Punkte 5 (Lösemittelextraktion), 6 (hydrolisierbares ortho-Phosphat) und 8 (Aufschluss mit Salpetersäure und Schwefelsäure)	314	A	
EN ISO 7027-1	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - Teil 1: Quantitatives Verfahren (eingeschränkt auf Punkt 5.3 Messung der Streustrahlung Nephelometrie)	219	A	
EN ISO 7393-2	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor, Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen	322	A	
EN ISO 7887	Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Färbung (ISO 7887:2011), ausgenommen Verfahren A, C und D der Norm	211	A	
EN ISO 7899-2	Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken - Teil 2: Membranfiltrationsverfahren (ISO 7899-2:2000)	503	A	
EN ISO 8467	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Index (ISO 8467:1993)	311	A	
EN ISO 9308-1	Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren für Wässer mit niedriger Begleitflora	502	A	
EN ISO 9377-2	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwasserstoffindex, Teil 2: Verfahren nach Lösungsmittelextraktion und Gaschromatographie	337	A	
EN ISO 9562	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch gebundener Halogene (AOX) (ISO 9562:2004), Deutsche Fassung EN ISO 9562:2004	345	A	
ISO 11083	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Chrom(VI) - Photometrische Methode mittels 1,5-Diphenylcarbazid	320	A	
ISO 13164-4	Wasserbeschaffenheit - Radon-222 - Teil 4: Verfahren mittels 2-Phasen-Flüssigszintillationszählung		--	F(A)
ISO 15705	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (ST-CSB) - Küvettentest	318	A	
ISO 18073	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von tetra- bis octachlorierten Dioxinen und Furanen - Verfahren nach Isotopen-Verdünnung HRGC/HRMS		--	F(A)
ISO 6439	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Phenolindex - Photometrische Methode mit 4-Aminoantipyrin nach Destillation (Methode B: Extraktion mit Chloroform, aus wässrigen Lösungen und Feststoffen)	317	A	
ISO 6703	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Cyanid, Teil 1 Gesamtcyanid und Teil 2: leicht freisetzbares Cyanid; ausgenommen Kapitel 3 und Kapitel 4	329	A	
ISO 9698	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Tritium - Bestimmung mit einem Flüssigkeitsszintillationszähler		--	F(A)
LR-RS-PV-0123	Aktivitätsbestimmung von Proben mittlels Flüssigszintillatitionsspektrometrie		--	F(A)
ÖNORM EN 12457-4, EN 16192	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung - Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen, Teil 4: Flüssig-/Feststoffverhältnis 10 l/kg, Korngröße <10mm; EN 16192 - Charakterisierung von Abfällen - Analyse von Eluaten (ausgenommen die Parameter Cr-VI, TOC. TDS, Phenolindex)	203	A	
ÖNORM EN 14039	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie (Extraktion mit Petroläther)	338	A	
ÖNORM EN 15002	Charakterisierung von Abfällen - Herstellung von Prüfmengen aus der Laboratoriumsprobe	223	A	
ÖNORM EN 15192	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung von sechswertigem Chrom in Feststoffen durch alkalischen Aufschluss und Ionenchromatographie mit photometrischer Detektion		--	F(A)
ÖNORM EN 15935	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des Glühverlustes	209	A	
ÖNORM EN 16166	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von adsorbierbaren organisch gebundenen Halogenen (AOX)	346	A	
ÖNORM EN 1899-1	Wasseranalytik - Bestimmung des Biochemischen Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSBn) - Teil 1: Verdünnungs- und Impfverfahren mit Zugabe von Allylthioharnstoff; die Bestimmung des Sauerstoffgehaltes erfolgt mit LDO-Sonden (Lumineszenz-Verfahren)	312	A	
ÖNORM EN ISO 10304-1	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat	404	A	
ÖNORM EN ISO 10523	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes	201	A	
ÖNORM EN ISO 11885	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)	401	A	
ÖNORM EN ISO 14189	Wasserbeschaffenheit - Zählung von Clostridium perfringens - Verfahren mittels Membranfiltration (Bestätigung mittels m-CP-Agar und anschließender Bedampfung mit Ammoniumhydroxid)	505	A	

ÖNORM EN ISO 20236	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC), des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC), des gebundenen Stickstoffs (TNb) und des gelösten gebundenen Stickstoffs (DNb) nach katalytischer oxidativer Hochtemperaturverbrennung (ISO 20236:2018)	352	A	
ÖNORM EN ISO 6468	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter Organochlorinsektizide, Polychlorbiphenyle und Chlorbenzole - Gaschromatographisches Verfahren nach Flüssig-Flüssig-Extraktion		--	F(A)
ÖNORM L 1061-2	Physikalische Bodenuntersuchungen - Bestimmung der Korngrößenverteilung des Mineralbodens, Teil 2: Feinboden	213	A	
ÖNORM L 1081	Chemische Bodenuntersuchungen - Bestimmung des organischen Kohlenstoffs durch Nassoxidation	325	A	
ÖNORM L 1084	Chemische Bodenuntersuchung - Bestimmung von Carbonat unter Berücksichtigung von Luftdruck und Temperatur	217	A	
ÖNORM L 1086-1	Chemische Bodenuntersuchungen - Bestimmung der austauschbaren Kationen und der effektiven Kationen-Austauschkapazität (KAKeff) durch Extraktion mit Bariumchlorid-Lösung		--	F(A)
ÖNORM L 1087	Chemische Bodenuntersuchungen - Bestimmung von "pflanzenverfügbarem" Phosphor und Kalium nach der Calcium-Acetat-Lactat (CAL)-Methode		--	F(A)
ÖNORM L 1092	Chemische Bodenuntersuchungen - Verfahren zur Extraktion wasserlöslicher Elemente und Verbindungen		--	F(A)
ÖNORM L 1093	Chemische Bodenuntersuchungen - Extraktionsverfahren mittels Calciumchloridlösung zur Bestimmung von Magnesium		--	F(A)
ÖNORM L 1200	Bestimmung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Böden, Klärschlämmen und Komposten	405	A	
ÖNORM M 5874	Wasser für den menschlichen Gebrauch - Anleitung für die Tätigkeit von Inspektionsstellen	108	A	
ÖNORM M 6271	Wasseruntersuchung - Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe in Wasser und Abwasser	205	A	
ÖNORM M 6615	Wasseruntersuchung - Bestimmung von gelöstem und leicht freisetzbarem Sulfid	313	nA	
ÖNORM M 6616	Wasseruntersuchung - Bestimmung der Temperatur	204	A	
ÖNORM S 2027-4	Beurteilung von Abfällen aus der mechanisch-biologischen Behandlung - Teil 4: Stabilitätsparameter - Atmungsaktivität (AT4)		--	F(A)
ÖNORM S 2119	Bestimmung von bei pH 4 leicht freisetzbaren Sulfiden und Cyaniden in Abfällen		--	F(A)
ÖNORM S 2204	Kompost - Hygieneanforderungen - E. coli, Salmonella sp., Listeria sp., Campylobacter sp. - Probenahme, Untersuchungsmethoden, Ergebnisdarstellung		--	F(A)
ÖNORM S 5251	ÖNORM S 5251 - Bestimmung und Bewertung der Gesamtrichtdosis durch Radionuklide im Trinkwasser		--	F(A)
SOP 336	Bestimmung von Sulfit mittels Küvettentest	336	nA	
SOP 340	Bestimmung von Ozon	340	nA	
SOP 351	Bestimmung von kationenaktiven und nichtionischen Tensiden mittels Küvettentest	351	nA	

Legende:

Norm/Verfahren: Angabe der Normbezeichnung bzw. des Verfahrens
SOP: Nummer der wsb-internen Arbeitsanweisung
Akkr: A…akkreditiertes Verfahren, nA…nicht akkreditiertes Verfahren
FV: F…Fremdvergabe an Partnerlabor, F(A)…Parameter ist beim Partnerlabor als akkreditiert angeführt

Partnerlaboratorien:
AGROLAB Austria GmbH, ALS s.r.o. Laboratory Group, DWS Hydro-Ökologie, Eurofins, MAPAG GmbH, AGES, Seibersdorf Labor GmbH, SGS Institut Fresenius, Umweltbundesamt GmbH

Bei der Beurteilung von Messergebnissen gegenüber gesetzlich vorgeschriebenen Grenz- und Richtwerten wird standardmäßig die Messunsicherheit nicht berücksichtigt. Sollte dies gewünscht werden, so geben Sie das bitte bei Ihrer Anfrage oder bei Beauftragung an.